

## LEJKOWA FEROMONOWA PUŁAPKA NA MKLIKA

w postaci plastikowej pułapki z dyspenserem feromonowym samicy mklিকা.

(*Ephestia / Plodia* z rodziny *Pyralidae* - Mklík)

### ETYKIETA /INSTRUKCJA UŻYCIA:

**ZASTOSOWANIE:** Lejkowa pułapka feromonowa na mklík przeznaczona jest do stosowania w magazynach zbożowych, zakładach przetwórstwa spożywczego, młynach, piekarniach, cukierniach, sklepach oraz we wszystkich pomieszczeniach gdzie przechowywana jest mąka i jej przetwory. w pułapce znajduje się feromon samicy mklík. Pułapka wabi samce mklík i służy do monitorowania. Należy złożyć pułapkę zgodnie z przedstawioną instrukcją montażu. Otworzyć szczelnie zamkniętą saszetkę i umieścić dozownik z feromonem w czerwonym kapturku, który następnie umieścić w górnej zielonej pokrywie.

**ROZMIESZCZENIE PUŁAPEK NA OBSZARACH MONITOROWANYCH:** Pułapki zawieszają na wysokości głowy, w miejscach łatwo dostępnych do kontroli, jednak z dala od ciągów komunikacyjnych. Stosować w miejscach znacznej infestacji. **NIE UMIESZCZAĆ PUŁAPEK** w pobliżu otwartych okien, drzwi lub kanałów wentylacyjnych, gdzie ciąg powietrza spowoduje przewiew feromonów z miejsca monitorowania. Zaleca się rozstawiać/ wieszać pułapki 1 sztukę na ok. 600 m<sup>3</sup>, co odpowiada 100 m<sup>2</sup> powierzchni podłogi w budynku o wysokości 6 m.

### WYMIANA WABIKÓW FEROMONOWYCH I KONSERWACJA PUŁAPEK :

Wabiki powinny być wymieniane co 6 tygodni. Należy się pozbyć zużytej saszetki z kontrolowanego obszaru (patrz postępowanie z odpadami). Wewnątrz obudowy jest miejsce na zastosowanie lepu płaskiego. W przypadku złapania się wielu owadów, lub pogorszeniu się jakości powierzchni klejącej ze względu na zapylenie, lep należy wymienić na nowy.

### OBSERWACJE I REJESTROWANIE DANYCH:

W przypadku występowania niskiej populacji szkodników, ilość złapanych owadów powinna być rejestrowana raz w miesiącu, jednakże w obszarach występowania większych populacji, rejestracja powinna być przeprowadzana częściej. Należy zapisywać ilość złapanych owadów w karcie przeglądu pułapki feromonowej na mklík, z zaznaczeniem rozmieszczenia każdej pułapki, a następnie zachować zapisy w dokumentacji Programu Zwalczenia Szkodników, dla celów późniejszego porównania i określenia miejsc występowania szkodnika.

### UWAGA:

W celu uniknięcia pogorszenia wydajności systemu pułapek, zdecydowanie zaleca się stosowanie pułapek wyłącznie dla wyżej wymienionych gatunków owadów. Nigdy nie należy używać w pułapkach dwóch wabików na różnej gatunki szkodników.

### PRZECHOWYWANIE:

Saszetki z dozownikami feromonów przechowywać w temp. do 15°C przez okres 12 m-cy, dłuższe przechowywanie jest możliwe do 18 miesięcy w przypadku ich schłodzenia do temp. 4°C lub niższej. Dozowniki feromonów – wabiki Suttera mają znany i oznaczony okres aktywności po otwarciu saszetki. Po upływie podanego czasu, dozowniki feromonów powinny zostać wymienione na nowe.

**Postępowanie z odpadami:** dozowniki feromonów i ich opakowania (saszetki) traktować jako odpad komunalny, nie sklasyfikowane jako niebezpieczne.


**Identyfikacja zagrożen:** produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny, nie są znane bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne.

**Substancja czynna** – (cis-9, trans-12 – tetradecadienyl acetate; Z,E – 9, 12- 14; Ac) [zaw.2mg/dispenser]

**Pierwsza Pomoc :** Należy uważać aby dzieci nie zadławiły się dozownikiem, w przypadku kontaktu z oczami przepłukać oczy dużą ilością wody. Umyć ręce po kontakcie z dozownikiem. W przypadku połknięcia dozownika, zasięgnąć porady lekarza.

**Środki ostrożności :** Chronić przed dziećmi, nie jeść, nie pić nie palić w czasie pracy z produktem

Produkt uzyskał: **Pozwolenie MZ nr 1228/04 Nr serii/nr partii** podany wewnątrz na gazoszczelnej saszetce oraz **Atest PZH /HB-0119**



Podmiot odpowiedzialny:  
DEZ-DER Krzysztof Karpiński  
08-412 Borowie, Lopacianka 62  
tel / fax : 22 / 717-9000  
[www.dezder.pl](http://www.dezder.pl)  
[www.eddd.pl](http://www.eddd.pl)



Producent : Suttera Treforest Industrial Estate, Pontypridd,  
Wielka Brytania

**Zestaw zawiera:** Plastikowa lejkowa (kominowa) pułapka - 1szt. plus dozowniki feromonów w gazoszczelnych saszetkach – 4 szt.

Data ważności: 12 m-cy w 15°C, 18 m-cy w 4°C

Data produkcji :